

APLICACIÓN DEL MÉTODO CER EN COLONIAS FELINAS



1. ZONAS Y HORARIOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN Y REFUGIO PERMANENTE



- Puntos de alimentación fijos.



- Horario de alimentación regular.



Esto hace que los gatos, que son seres de hábitos, estén diariamente en ese lugar y más o menos a la misma hora.



Este hábito será de gran utilidad para realizar el censo y en el momento de ser necesaria su captura.

Se podrá capturar a los gatos de una manera eficaz cuando vayan a comer, y acudirán en lugar de tener que buscarlos.

La información obtenida del censo creado se usará para organizar y si es necesario capturar.



La alimentación regular y el censo, también nos permite determinar la presencia de gatos sociables y gatos enfermos.

Esto nos ayuda a tomar las medidas posibles y necesarias para la adopción de los individuos socializados, o el cuidado veterinario de los individuos visiblemente enfermos.




Durante el periodo previo a la captura, se alimentará a los gatos con comida tan nutritiva y de alta calidad como sea posible.



Esto es para fortalecer su sistema inmunológico, a fin de que puedan soportar el estrés de la captura, el cautiverio y la cirugía.

Será imprescindible mantener la zona de alimentación y de estancia totalmente limpias, sin restos ni malos olores.



2. MÉTODOS DE CAPTURA



**Los gatos
sociables, y
cuyo manejo
lo permita,
se llevarán
en
transportines.**



Para capturar gatos, poco o nada sociables, difíciles de atrapar, normalmente un número importante, será necesario el empleo de jaulas-trampa, ya que estos gatos no toleran el contacto físico humano para ser transportados.

La jaula deberá ser limpiada y desinfectada después de cada uso para minimizar su estrés, así como la transmisión de enfermedades.

Normalmente los gatos se ponen muy nerviosos, y conseguiremos tranquilizarlos simplemente cubriendo la jaula por completo con una tela opaca.



El factor más importante para una captura es que los gatos tengan hambre, por lo que se debe retener el alimento las 24 horas anteriores.



Habrà siempre gatos muy tímidos, que necesitan tener bastante hambre para decidirse a entrar en la jaula o que se necesiten otros medios de captura alternativos a las jaulas-trampa.

**3.-
ACONDICIONAR
UN ESPACIO
PARA LA
ESTANCIA
POST-CAPTURA**



En el tiempo comprendido entre la captura y el retorno a la colonia, que incluye la estancia postoperatoria a la cirugía, se precisará de un espacio donde custodiar a los gatos capturados.

En determinadas circunstancias las mismas trampas-jaulas servirán de lugar de estancia (y los gatos no deben salir de ellas) hasta su suelta.

Este período de tiempo debe ser el menor posible y su duración será determinada por los Servicios Veterinarios en función del estado físico del animal, la cirugía realizada y las condiciones meteorológicas.



4.- SUPERVISIÓN DE LOS GATOS TRAS EL RETORNO A SU COLONIA



En el caso de no aparecer complicaciones postquirúrgicas, los gatos serán retornados después de entre 24 y 72 horas.



Este periodo de tiempo vendrá determinado en función del estado de salud del animal, el sexo así como de las condiciones meteorológicas propias de la época del año en la que se realice la intervención.


**El retorno
de los
animales
siempre se
realizará en
el mismo
lugar de su
captura.**




Tras la aplicación del método CER sobre los individuos que conforman la colonia, la persona asignada realizará un seguimiento de la misma e informará a los responsables del Plan de Gestión de la adaptación de los individuos tras la cirugía y de nuevos ejemplares sin esterilizar.




La supervisión continua de la colonia es importante debido a que las condiciones del entorno y el número de individuos pueden ser variables.



Es imprescindible que las personas gestoras de las colonias revisen, tomen nota y notifiquen los cambios reseñables a quien esté designado para ello.



SEGUIMIENTO:



El cuidado de los gatos es una responsabilidad continua y la llave del éxito para el control de la colonia.



RESUMEN:

**Puntos de alimentación fijos.
Alimentación regular y nutritiva.**



**Desinfección
y mantenimiento
del área**

**Censo/Captura
Veterinario
y
Esterilización**

Gatos sociables → Transportín

**Gatos enfermos → Jaula trampa
o**

Gatos difíciles → Drop trap

**Posibles
Adopciones
y Casas de
Acogida**

**Postoperatorio
determinado por
veterinaria**



**Retorno
al mismo
lugar de captura**



**Seguimiento
tras
el retorno**



**Notificar
actualizaciones
a responsables**

Michis gràcies per tu interès!



info@gatitots.com



www.gatitots.com

